



HVERLAND®
El confort del día a día

DISEÑAMOS CONFORT

Catálogo tarifa



CREANDO CONFORT DESDE HACE **MÁS DE 40 AÑOS**

Marsan Industrial lleva **desde 1971** cuidando de ti y de los tuyos. Te ofrecemos soluciones adaptadas a tus necesidades, pensando siempre en tu máximo confort y en el de tu familia.

La confianza de nuestros clientes nos ha convertido en todo un referente en más de 30 países en los 5 continentes.

A photograph of a family in a bright, airy room. A man with a beard and tattoos is lying on a sofa, holding a baby high in the air. A woman with long dark hair is standing next to him, looking at the baby with a smile. The room has large windows with sheer curtains and a potted plant in the background.

Empresa
100% Española

LLEGÓ LA REVOLUCIÓN




Te ofrecemos los sistemas de calefacción con los **últimos avances** existentes en la actualidad. La elección del sistema de calefacción adecuado para tu hogar es una decisión para los próximos años. Nuestros sistemas de calefacción están diseñados pensando en tu ahorro.

Siempre estamos a la vanguardia de la tecnología. Fabricamos **sistemas de calefacción eficientes** para que reduzcas tu consumo energético.

Nuestras tecnologías **mejoran la gestión de la energía necesaria** para mantener una temperatura homogénea, transfiriendo el calor al ambiente de la forma más uniforme.

Nos encanta tu **zona de confort**
Descubre nuestra tecnología

Contamos con toda una gama de **emisores térmicos inteligentes** que te brindarán el mejor sistema de **calefacción y gestión energética** que necesitas.



Nos adaptamos a ti gracias a nuestros **emisores autoprogramables con sensor de presencia**, que se autoprograman según tu rutina diaria y tus necesidades.



Tendrás el control total desde tu smartphone, tablet y PC/Mac en tiempo real, en cualquier momento y lugar del mundo.

EL CONFORT AL ALCANCE DE TU MANO ¡TÚ TIENES EL MANDO!

Diseñados para adaptarse a **tus necesidades**



Conoce nuestro **emisor con WiFi incorporado**. Su exclusiva tecnología te permitirá controlar tus radiadores desde tu smartphone, tablet y PC/Mac.



Gracias a nuestra gama **de emisores con Bluetooth®**, podrás programar tus emisores desde tu smartphone.

No tendrás que agacharte y programar uno a uno tus radiadores. Programa desde tu smartphone y "lanza" la configuración a tus emisores.



La medida exacta de todo *Emisores con control de consumo*

Si a toda esta tecnología, le sumamos nuestra **exclusiva función "control de consumo"**, podrás ver los datos de consumo en tiempo real de cada radiador y así gestionar adecuadamente el consumo de tu calefacción ahorrando, desde el primer minuto.






Haverland App

Disfruta de la mejor tecnología

No importa dónde te encuentres. Con **nuestra sencilla aplicación gratuita Haverland App**, podrás controlar todos tus emisores inteligentes Haverland de forma integral o individual sin límite de estancias.

- Compatible con Android e iOS.
- Fácil manejo.
- Ajusta la temperatura de forma individual.
- Bloqueo remoto de tus radiadores.
- Hasta 32 emisores conectados simultáneamente.
- Multiplataforma (smartphones, tablets y PC/Mac).
- Gestión de consumo.
- Programación día a día, hora a hora.



Disponible en





Termostatos inteligentes con tecnología PID


Mantén tu casa caliente optimizando tu gasto

Nuestros emisores térmicos incorporan **termostatos PID (proporcional, integrado y derivado) con algoritmos de optimización de energía**. Predicen la energía eléctrica necesaria en cada instante para que la habitación alcance la temperatura deseada, con el mínimo gasto energético.

La tecnología PID **disminuye la energía eléctrica** necesaria para mantener la **temperatura estable**. Analiza con precisión las variaciones térmicas del ambiente de la manera más eficiente.



SELLO CONFIANZA ELECTRO



Confianza Electro es un **distintivo de excelencia** que aporta confianza para el consumidor. Se otorga a los fabricantes y comercializadores de electrodomésticos y tecnologías del hogar nacionales.

Es titularidad de la Asociación Española de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos (APPLIA).

VALORES

Seguridad

La protección y el esfuerzo de los estándares de calidad orientados a la satisfacción del cliente.

Integridad y transparencia

Compromiso absoluto para contribuir al crecimiento económico y a una responsabilidad social en armonía con el entorno, **reduciendo el impacto en el medio ambiente**. Se identifican y gestionan los riesgos ambientales para no comprometer el bienestar y el progreso de las generaciones presentes y futuras.



ECODISEÑO

Contribuimos a crear un mundo más sostenible

El ecodiseño es una directiva de la Unión Europea que establece unos requisitos mínimos que deben cumplir los productos relacionados con el ahorro de la energía y que, por su diseño, ofrezcan posibilidades significativas de mejorar su impacto ambiental.

Hemos incorporado a todos nuestros productos **la más avanzada tecnología** para que disfrutes del máximo confort y reduzcas el consumo energético respetando el medio ambiente.





CONTENIDO

pág. 7

EMISORES TÉRMICOS

- Modelos RCTT "Connect"
- Modelos Wi
- Modelos RCBL
- Modelos RCMS
- Modelos Gamas TTC InerZia + RCTTS InerZia
- Modelos COMPACT
- Modelos RCW+ Bluetooth®

pág. 8
pág. 10
pág. 12
pág. 13
pág. 14
pág. 16
pág. 17

- Pack racionalizador de potencia GP6CPL

pág. 18

LA ELECCIÓN MÁS ACERTADA

pág. 19

TOALLEROS DE CRISTAL

- Modelo XTAL
- Modelo HÉRCULES

pág. 20
pág. 21

TOALLEROS DE BARRA

- Modelo TOD

pág. 22

CALEFACCIÓN PARA EXTERIORES

- Modelo PH21

pág. 23

PLACAS RADIANTES

- Modelos OSYRIS 2.0
- Modelos ANUBIS-G

pág. 24
pág. 25

TERMOFLUIDOS

- Modelo NYEC

pág. 26

TERMOVENTILADOR PTC

- Modelo CHT180

pág. 27

TRATAMIENTO DEL AIRE

- Modelo AIRPURE 140C
- Modelo AIRPURE 19
- Modelo PURE AIR BOX
- Modelo DES-19
- Modelo CAsAp

pág. 28
pág. 29
pág. 30
pág. 31
pág. 32
pág. 33

TARIFAS EMISORES TÉRMICOS

pág. 35

CALCULA TUS NECESIDADES

pág. 39

¿CONOCES NUESTRA WEB?

pág. 40



Emisores inteligentes



RCTT "Connect"

Tu emisor conectado a tu smartphone



Fácil configuración

Dando un paso adelante en la tecnología, en Haverland hemos creado un emisor WiFi con funcionamiento GPS gestionado desde nuestra aplicación **"Haverland App"**.



¡Conectar y listo!

Nuestro exclusivo sistema de emparejamiento WiFi permitirá conectar tus emisores **RCTT "Connect"** directamente a tu router, sin necesidad de ninguna configuración adicional.

La mejor forma de controlar tu confort


Gestiona tus emisores **RCTT "Connect"** y su programación sin preocupaciones. Si tu conexión WiFi se pierde, el emisor seguirá funcionando sin problemas.



Disfruta de una cálida bienvenida en tu hogar

Desde nuestra aplicación **"Haverland App"** podrás acceder a tus emisores **RCTT "Connect"** y controlar todas sus funciones.

- Encender tus emisores antes de llegar a casa.
- Bloquear en remoto tus radiadores.
- Ajustar la temperatura individual o conjuntamente.
- Programar hora a hora, día a día.
- Controlar tu consumo eléctrico.
- Informes de consumo diario y mensual.
- Apagar tus radiadores cuando salgas de tu casa.



Descárgate nuestra aplicación "Haverland app" (Seleccionar "Serie Connect")



Características

- Programación diaria configurable.
- 4 programas de usuario.
- Modo manual o automático.
- Modos confort, economía, antihielo y apagado.
- Elementos de aluminio de alta calidad.
- Fluido térmico de alta inercia térmica.
- Cronotermostato digital PID precisión +/- 0,2°C.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVP/€
RCTT4C	600	230	484x572x100	4	8423055006360	359€
RCTT6C	900	230	617x572x100	6	8423055006377	439€
RCTT8C	1200	230	750x572x100	8	8423055006384	489€
RCTT10C	1500	230	903x572x100	10	8423055006391	569€
RCTT12C	1800	230	1036x572x100	12	8423055006407	659€



ITCS



Boost



Indicador de consumo



Ventanas abiertas



Bloqueo de teclado



Programación 24 h / 7 d



Garantía



Garantía estanqueidad



Emisores inteligentes

Wi

¡El emisor que aprende de ti!



¡Ahorra desde el primer minuto!


Nuestros emisores inteligentes **Wi** funcionan cuando estás en la habitación, proporcionando el confort que necesitas evitando consumos eléctricos innecesarios.

El único que siempre te va a entender

El emisor Wi tiene la capacidad de anticiparse antes de que llegues a casa, observando tus hábitos de vida y aprendiendo continuamente tus rutinas diarias para repetirlos a la semana siguiente. Su funcionamiento se traduce en un verdadero ahorro energético.



Llegar a casa y disfrutar del máximo confort está en tus manos

Conecta nuestra centralita "Smartbox" (se vende por separado 79 €) a tu router y controla todas las funciones de tus emisores **Wi** desde cualquier lugar a través de la app de Haverland , desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.




"Smartbox"
(se vende por separado)

¡Pruébala gratis!

Descarga nuestra aplicación. Introduce:
 Usuario: i2control@haverland.com
 Contraseña: marsan.
 Controlarás un emisor Wi en tu móvil.



Descárgate nuestra aplicación "Haverland app"
(Seleccionar "Radiador")



Selecciona tu emisor

Programación



Características

- Autoprogramación continua.
- 3 modos: "Auto-aprendizaje", sensor y modo manual.
- Programación hora a hora a través de APP gratuita.
- Elementos de inercia a fundición de aluminio.
- Resistencias blindadas de alta calidad.
- Cronotermostato digital PID precisión +/- 0,2°C.
- Batería de litio de larga duración.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVP/€
Wi-3	450	230	425x522x100	3	8423055003628	443€
Wi-5	800	230	630x522x100	5	8423055003635	516€
Wi-7	1100	230	835x522x100	7	8423055003642	589€
Wi-9	1400	230	1060x522x100	9	8423055003659	629€
Wi-11	1700	230	1245x522x100	11	8423055003666	699€
Centralita Smartbox	Ref. 321123				8423055003673	79€
Soportes suelo Wi					8423055003383	29€



Sensor de presencia
180°



Módulo wireless
integrado



Indicador de consumo



Ventanas abiertas



Soportes suelo
(opcional)



Bloqueo de teclado



3 Modos
funcionamiento



3 AÑOS
Garantía



RCBL

La medida exacta que buscabas.



ITCS



Boost



Indicador de consumo



Ventanas abiertas



Bloqueo de teclado



Programación 24 h / 7 d



Garantía estanqueidad



Garantía



Potencia y ahorro para espacios reducidos

Con sus **38 cm de alto** ya no tendrás problemas de espacio. Todas las ventajas de los emisores **Haverland** en un formato reducido.

Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- 5 pre-programas configurados listos para usar.
- 3 programas de usuario.
- Modo manual o automático.
- Elementos rectos de aluminio de alta calidad.
- Fluido térmico de alta inercia térmica.
- Cronotermostato digital PID precisión +/- 0,2°C.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.



Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVP/€
RC11BL	1250	230	1018x378x80	11	8423055003987	449€
RC13BL	1500	230	1178x378x80	13	8423055003994	499€



RCMS

Potencia, ahorro y control. ¡Lo tiene todo!



Disfruta de su confort.
Mismo tamaño, mayor potencia.

Diseño curvo. Más potencia en menos espacio
150 W por elemento.

Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- 5 pre-programas configurados listos para usar.
- 3 programas de usuario.
- 3 modos: Confort, economía y antihielo.
- Modo manual o automático.
- Elementos curvos de aluminio de alta calidad.
- Fluido térmico de alta inercia térmica.
- Cronotermostato digital PID precisión +/- 0,2°C.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVP/€
RCM4S	600	230	435x580x95	4	8423055006131	379€
RCM6S	900	230	595x580x95	6	8423055006148	471€
RCM8S	1200	230	750x580x95	8	8423055006155	566€
RCM10S	1500	230	912x580x95	10	8423055006162	647€
RCM12S	1800	230	1070x580x95	12	8423055006179	735€



ITCS



Boost



Indicador de consumo



Ventanas abiertas



Bloqueo de teclado



Programación 24 h / 7 d



Garantía



Garantía estanqueidad



Gama TTS InerZia

Descubre su poder



Pensados para un uso prolongado

Gracias a su nueva tecnología y piedra natural (100 % esteatita), tendrás una **mayor inercia térmica** que cualquier emisor térmico tradicional.



Piedra natural
100 % estatica




RCTTS InerZia

Apúntante a un ambiente de confort prolongado.



TTC InerZia Connect

El emisor perfecto para uso continuo; no solo podrás configurarlo con el panel de control, también desde cualquier dispositivo móvil. Cuenta con funcionamiento **GPS** getionado desde nuestra aplicación **"Haverland APP"**.




¡Conexión instantánea!


Nuestra tecnología de RCTTS InerZia Connect WiFi te permitirá realizar y dirigir a tu emisor **TTC InerZia Connect** desde cualquier dispositivo móvil con total facilidad. Ambas gamas cuentan con la función "control de consumo".

Todo lo que necesitas en un emisor

Ahora con el **RCTTS InerZia Connect** podrás controlar su consumo y gestionar su programación desde tu móvil, tablet u ordenador sin preocupaciones. Si tu conexión WiFi se pierde, el emisor seguirá funcionando sin problemas.




Disfruta de una cálida bienvenida en tu hogar

Desde nuestra aplicación "Haverland App"  podrás acceder a tus emisores **RCTTS InerZia Connect** y controlar todas sus funciones.

- Encender tus emisores antes de llegar a casa.
- Geolocalización.
- Bloquear en remoto tus radiadores.
- Ajustar la temperatura individual o conjuntamente.
- Programar hora a hora, día a día.
- Controlar tu consumo eléctrico.
- Informes de consumo diario y mensual.
- Apagar tus radiadores cuando salgas de tu casa.



Temperaturas



Control de Consumo



Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- Modo manual o automático.
- Elementos de aluminio de alta calidad.
- Interior piedra natural (100% esteatita).
- Cronotermostato digital PID precisión +/- 0,2°C.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

RCTTS InerZia Connect

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVP/€
TT4C INERZIA	600	230	484x572x100	4	8423055007930	399€
TT6C INERZIA	900	230	617x572x100	6	8423055007602	479€
TT8C INERZIA	1200	230	750x572x100	8	8423055007619	539€
TT10C INERZIA	1500	230	903x572x100	10	8423055007626	599€
TT12C INERZIA	1800	230	1036x572x100	12	8423055007633	679€

RCTTS InerZia

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVP/€
RC4TTS INERZIA	600	230	484x572x100	4	8423055007923	355€
RC6TTS INERZIA	900	230	617x572x100	6	8423055004274	405€
RC8TTS INERZIA	1200	230	750x572x100	8	8423055004281	475€
RC10TTS INERZIA	1500	230	903x572x100	10	8423055004298	549€
RC12TTS INERZIA	1800	230	1036x572x100	12	8423055004304	619€





Emisores inteligentes

COMPACT

Potencia para llevar



Máxima
velocidad de
calentamiento



Programación
24 h / 7 d



Soportes suelo
(incluido)



Ventanas
abiertas



Bloqueo
de teclado



Mando a
distancia



Garantía



Una combinación perfecta

Nuestro emisor térmico **COMPACT** redefine los conceptos de potencia y **portabilidad** en un diseño compacto.

Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- 3 modos: Confort, economía y antihielo.
- Calefacción limpia y ecológica.
- Modo manual o automático
- Elementos de aluminio de alta calidad.
- Resistencia de aluminio.
- Mando a distancia
- Limitador térmico de seguridad.
- Kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.




Modelos


Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVR/€
COMPACT4	600	230	415x575x55	4	84230550007497	159€
COMPACT6	900	230	555x575x55	6	84230550007503	179€
COMPACT7	1200	230	625x575x55	7	84230550007510	189€
COMPACT9	1500	230	765x575x55	9	84230550007527	219€
COMPACT11	1800	230	905x575x55	11	84230550007534	249€

RCW+ Bluetooth®

La tecnología, la clave del ahorro



Descárgate App HAVERLAND BT



Nunca has visto **un emisor así**

Nuestro emisor RCW+ está fabricado con un bloque de inercia a **fundición de aluminio** con resistencias blindadas debidamente calculadas para darte un confort rápido con el máximo ahorro.

Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- 4 modos: Confort, economía, antihielo y usuario.
- Modo manual o automático.
- Elementos curvos "doble ola".
- Resistencias de alta calidad.
- Cronotermostato digital PID precisión +/- 0,2°C.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVR/€
RC3W+	450	230	425x522x70	3	8423055006254	319€
RC5W+	800	230	630x522x70	5	8423055006261	379€
RC7W+	1100	230	835x522x70	7	8423055006278	449€
RC9W+	1400	230	1060x522x70	9	8423055006285	519€
RC11W+	1700	230	1245x522x70	11	8423055006292	585€
Soportes suelo RCW (opcionales)					8423055003383	29€



ITCS



Boost



Pantalla gráfica



Ventanas abiertas



Bloqueo de teclado



Programación 24 h / 7 d



Soportes suelo (opcional)



Garantía



Pack GP6 CPL

Racionalizador de potencia

¡No amplies tu potencia contratada!

Controla la energía eléctrica consumida en tu vivienda sin necesidad de aumentar la potencia contratada.

Contenido Pack

El pack básico incluye: Racionalizador modular + 3 receptores enchufables + T.I., (transformador de intensidad).



Racionalizador modular



3 Receptores enchufables



Transformador de intensidad

Funcionamiento

Una vez instalado el racionalizador modular en el cuadro eléctrico de la vivienda, **los emisores térmicos se comunican con nuestro racionalizador**, por corrientes portadoras, utilizando el cableado de la propia instalación eléctrica de la vivienda.

El transformador de intensidad, suministrado, mide el consumo de la vivienda, desconectando los emisores térmicos que no sean de primera necesidad, en cascada o cascado-cíclico, según las prioridades que le indiques a cada receptor enchufable y **sin alterar el confort de tu hogar**.

Funciones que marcan la diferencia

Características

- **¡Sin obras!** Necesitas un profesional electricista.
- Alimentación 230 V / 50 Hz.
- Sin necesidad de filtro en cabecera de red.
- Conexión monofásica o trifásica (consultar).

Pack		
Referencia	GP6CPL	PVP/€
Código EAN	8423055002508	325€

LA ELECCIÓN MÁS ACERTADA



La elección de tu **sistema de calefacción ideal** dependerá del tiempo que estés en casa.

- **Más de 8 horas continuas al día:**
Emisores térmicos de piedra natural, por su mayor inercia térmica.
- **Hasta 8 horas continuas al día:**
Emisores térmicos de fluido y de fundición de aluminio.
- **Hasta 3 horas continuas al día:**
Emisores sin fluido y aparatos de calefacción de apoyo (convectores, termoventiladores, radiadores de termofluido o placas radiantes).

El verdadero ahorro: La programación

La base principal del ahorro es la programación. Cerca del **80 % de los usuarios no programa su sistema de calefacción**. Este hecho, junto a un mal dimensionamiento de la potencia necesaria para calentar las estancias, son los principales factores para que tu consumo aumente durante el invierno.

Haverland ha diseñado emisores térmicos inteligentes que se autoprograman solos o que sean fácilmente manejables desde cualquier dispositivo móvil estés donde estés. Hemos incorporado sistemas de geolocalización y autoprogramación para que no tengas que leer instrucciones complejas a la hora de programar tus aparatos.

Si a esto unimos la calidad de fabricación y la incorporación de termostatos electrónicos **PID** eficientes en gasto energético, tendrás el mejor sistema de calefacción eléctrica en tu hogar.

¡CONSÚLTANOS!

Y si lo necesitas, te hacemos un estudio gratuito y sin compromiso.

Optimiza el uso y consumo con estos sencillos consejos:

- Programa tus aparatos y **ahorra en tu factura**.
- Disminuye la temperatura en 1 °C y reducirás un **7 % tu consumo**.
- Opta por una temperatura confort de entre 19 y 21 °C.
- Por la noche y en periodos de ausencia, basta tener una temperatura entre 15 y 17 °C.
- Utiliza la función **"control de consumo"** para hacer un seguimiento de tu consumo eléctrico.
- Comprueba el **correcto aislamiento de tu vivienda** verificando puertas y ventanas.
- Dimensiona correctamente tu calefacción en función de tus necesidades y ahorra energía.
- Ventila correctamente tu vivienda: 5 minutos es suficiente.



Radiadores secatoallas

XTAL

Diseño, tecnología y bajo consumo.



"ITCS"



Bloqueo de teclado



"Timer"




Programación 24 h / 7 d



"Vacaciones"



Garantía



Lo mejor para tu baño

Nuestros radiadores secatoallas XTAL unen diseño, alta tecnología y numerosas prestaciones.

Mural, de sebromesa o donde quieras. Ahora podrás colocar el control remoto RF en cualquier lugar de la casa y controlar todas sus funciones.

Características

- Termostato digital de gran precisión.
- Pantalla LCD.
- Bloqueo de teclado.
- Modos confort, economía y auto.
- 9 programas predeterminados.
- Tecnología antivaho.
- Incluye dos colgadores para las toallas.
- Clase II. IP30.
- Limitador térmico de seguridad.
- Kit de instalación.
- Cable de alimentación (sin clavija).



Disponibile en dos tamaños y con dos acabados

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Color	Código EAN	PVP/€
XTAL4N	400	230	480x880x145	Negro	8423055002683	549€
XTAL6N	600	230	580x1090x145	Negro	8423055002706	569€
XTAL6B	600	230	580x1090x145	Aguamarina	8423055002713	599€

Hércules

Olvidate de tener un baño frío



Máxima velocidad de secado

El radiador secatoallas Hércules ha sido diseñado con un novedoso sistema que incluye un convector de aire caliente que permite secar tus toallas rápidamente y calentar tu baño de forma rápida y homogénea.

Características

- Incluye convector de aire caliente (1200 W).
- 3 programas preinstalados.
- 4 modos: Confort, economía, antihielo y usuario.
- Modo manual o automático.
- Clase II. IP24
- Limitador térmico de seguridad.
- Kit de instalación.
- Cable de alimentación (sin clavija).



Pantalla gráfica



Ventanas abiertas



Bloqueo de teclado



Convector aire caliente



Programación 24 h / 7 d



Garantía


Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Color	Código EAN	PVP/€
Hércules	300 / 1500	230	550x880x150	Blanco	8423055004861	379€



TOD

Completa el look de tu baño.



"ITCS"



Ventanas abiertas



Indicador de consumo



Programación 24 h / 7 d



"Boost"



Garantía

Lo mejor para tu baño

Gracias al diseño minimalista, nuestro radiador secatoallas es perfecto para cualquier tipo de baño.

Características

- Termostato digital de gran precisión.
- Pantalla LCD.
- Bloqueo de teclado.
- Modos confort, economía y auto.
- 9 programas predeterminados.
- Clase II. IP44.
- Limitador térmico de seguridad.
- Kit de instalación.
- Cable de alimentación (sin clavija).



Mod. TOD-4



Mod. TOD-7

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Barras	Código EAN	PVP/€
TOD-4	425	230	550x880x150	17	8423055006209	289€
TOD-7	700	230	550x1200x150	25	8423055006216	349€

PH-21

Confort para todo el año



¡Disfruta al aire libre en cualquier época del año!

Atractiva calefacción de infrarrojos para disfrutar al aire libre cuando la temperatura empieza a caer. Potente y totalmente seguro, incorpora un **sistema de apagado automático ante caídas inesperadas**.

Características

- Fabricado contra corrosión.
- Interruptor 3 potencias.
- 2 Resistencias halógenas.
- Fuerte base de sujeción.
- Índice de protección IP44 (contra proyecciones de agua).
- Sistema antivuelco de seguridad.
- 220-240V.
- Fácil de transportar.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Mando a distancia incluido.



*Altura regulable.
(1,60 m - 2,05 m)



Mando a distancia

3

Potencias



Mando a distancia



Rápido calentamiento



Sistema antivuelco

3
AÑOS

Garantía

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Halógenos	Código EAN	PVP/€
PH21	900-1200-2100	220-240	2050 x ø585	2	8423055001983	299€



Placas radiantes

OSYRIS 2.0

Comodidad y eficiencia, combinación perfecta



Termostato electrónico



Mandos de fácil de acceso



Programación 24 h / 7 d



Ventanas abiertas



"Timer" Off



Bloqueo de teclado



Pies y soportes pared incluidos



Garantía

24



Innovador diseño y fácil manejo

Ahora podrás mantener tu habitación a una temperatura agradable, homogénea y constante con nuestra gama de placas radiantes de cristal **Osyris 2.0**.

Características

- 4 modos de funcionamiento.
- 1 programa configurable por el usuario.
- Pantalla LED.
- Limitador térmico.
- Instalación mural o portátil.
- Kit de instalación incluido.
- Cable de alimentación con clavija incluida.



Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Código EAN	PVP/€
OSYRIS2.0-10	900	230	515x430x66	8423055004878	159€
OSYRIS2.0-15	1400	230	645x430x66	8423055004885	189€
OSYRIS2.0-20	2000	230	815x430x66	8423055004892	209€

ANUBIS-G

El calor instantáneo que va contigo



¡Muy fácil de transportar!

Rápida convección y difusión del calor con máximo rendimiento en un solo minuto.



Características

- 3 modos de funcionamiento: confort, economía y anti-hielo.
- Limitador térmico de seguridad.
- Solo versión portátil.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Código EAN	PVP/€
ANUBIS-10G	1000	230	540x520x270	8423055007947	145€
ANUBIS-15G	1500	230	690x520x270	8423055007954	169€
ANUBIS-20G	2000	230	840x520x270	8423055007961	199€



Rápido calentamiento



Termostato electrónico



Mandos de fácil de acceso



Ruedas incluidas



3 AÑOS Garantía



NYEC

El confort sobre ruedas.



Termostato regulable



Ruedas incluidas



Potencias por modelo



Asa de transporte



Garantía

Disfruta del **calor constante**

Calentamiento silencioso distribuido uniformemente por toda la habitación. Desplaza el radiador fácilmente gracias a sus ruedas y su asa de transporte.

Características

- Función anti-hielo.
- Piloto luminoso.
- Limitador de seguridad.
- Recogecables.
- Cable de alimentación con clavija incluida.



Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Código EAN	PVP/€
NYEC-11	1000/1300/2300	220-240	540x280x640	8423055003208	129€



CHT180

El confort que necesitas

¡NOVEDAD!



¡La nueva generación del calor!

El termoventilador con tecnología PTC de torre CHT180 de Haverland, no solo calienta, sino que también es visualmente atractivo, y cuenta con un elegante diseño y detalles plateados. Se integra en cualquier ambiente y, con un diámetro de 22 cm, ocupa muy poco espacio.

Características

- Termoventilador cerámico de torre con tecnología PTC
- Diseño clásico con detalles plateados.
- Ajuste de la temperatura entre 25 °C y 40 °C.
- Temporizador de 1 - 12 h.
- Clase I. IP 24.
- 2 velocidades: 1000 W / 2000 W.
- Control remoto incluido.
- Panel de control con sensor táctil.
- Sistema antivuelco.
- Protección de sobrecalentamiento.
- Función oscilación.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Código EAN	PVP/€
CHT180	1000 / 2000	220-240	220x220x605	8423055008371	119€



Asa de transporte



Mando a distancia



Sistema antivuelco



Garantía

Diseñamos un ambiente purificado, **libre de humedad y sin bacterias.**

Nuestra gama de tratamiento del aire es ideal para cualquier época del año, gracias a sus funciones de purificación, deshumidificación, climatización y eliminación de microorganismos que se encuentre en el ambiente.



Nuestras tecnologías se basan en un **sistema de filtros** (antibacteriano lavable, desodorizante y HEPA H-13) y una **desinfección por luz ultravioleta UV-C** (Luz UV-C). Sus altos CADR son capaces de llegar a los **5 cambios de aire** por hora en un espacio 140m².

Elimina eficazmente todas las amenazas invisibles e inodoras, como **PM2.5, CO₂, TVOC, polen, humo, polvo y olores.**




AirPure 140C

Elimina las amenazas invisibles e inodoras.
Vive en un hogar limpio y disfruta de aire puro



Medición CO₂



Filtro HEPA H13



Valor de CADR



140m² de superficie



Luz Ultravioleta



Garantía

Monitoriza la calidad del aire en tiempo real mediante IA

Medidor de CO₂, sistema de filtros (antibacteriano, carbón desodorizante y HEPA H13) y desinfección con **luz ultravioleta tipo C**. Gran valor CADR y gran pantalla a color.



Características

- **5 indicadores inteligentes**
CO₂ / PM2.5 / TVOC / Temperatura / Humedad
- 3 tipos de filtros: filtro antibacteriano lavable, True HEPA H13 y filtro de carbón desodorizante.
- Elimina Polen, humo, TVOC, PM2.5, polvo, olores, CO₂.
- Desinfección UV-C.
- Gran área de circulación.
- Gran pantalla a color.
- 5 cambios de aire por hora en una habitación de 140m².
- Limpieza mediante -Inteligencia Artificial.
- Cálculo inteligente de ciclo de vida del filtro.
- 3 vías de circulación de aire: ambos lados y base.
- 8 velocidades.
- Modo nocturno inteligente (30 dB).

Características técnicas AirPure 140C

Consumo de energía	65 W
Valor CADR	600 m³/h
Nivel sonoro	30-53 dB(A)
Peso neto	8,5Kg
Peso bruto	9,5Kg
Dimensiones (mm)	431x226x595
Voltaje / Frecuencia	220 - 240 V / 50 Hz
Para habitaciones hasta	140m²
Código EAN	8423055008043
PVP/€	589€



AirPure 19

Purificador de aire 5 en 1. Neutraliza el polvo, 5 velocidades, sensor de pureza, generador de iones y filtros multicapa



HEPA
H13
99,99 %

Filtro HEPA H13

CADR
315
m³/h

Valor de CADR

80
m²

80 m² de superficie

3
AÑOS

Garantía

La forma más efectiva de purificar el aire

Elimina eficazmente contaminantes del aire y alérgenos, convirtiéndolo en tu aliado si tienes asma. Sus filtros eliminan el pelo de las mascotas, los químicos dañinos y las partículas menores de 0,3 micras con una eficiencia del 99,97%. **Incorpora sensor de pureza del aire.**

Características

- Diseño minimalista y elegante.
- 3 tipos de filtro: filtro de carbón, True HEPA, filtro desodorizante.
- Healthy air: alerta de reemplazo de filtro y bloqueo.
- Tasa de eliminación de bacterias: más del 99,90%.
- Tasa de eliminación de moho y virus: más del 99,90%.
- Tasa de eliminación de partículas menores de 0,3 micras: hasta 99,97%.
- Indicador de señal de limpieza.
- Panel de mandos intuitivo.
- Sensor de medición pureza del aire.
- 5 velocidades.
- Modo nocturno inteligente (23 dB).
- Temporizador 2-4-6-12 horas.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Elimina el moho en suspensión de manera efectiva.



Características técnicas AirPure 19

Consumo de energía	53 W
Valor CADR	315 m³/h
Concentración de ionización	3x106 / m ³
Nivel sonoro	16-45 dB(A)
Peso neto	5 Kg
Peso bruto	6,2 Kg
Dimensiones (Largo*Alto*Ancho) (mm)	350*550*200
Voltaje / Frecuencia	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Para habitaciones hasta	80 m²
Código EAN	8423055006476
PVP/€	229€

Pure Air Box

Elimina totalmente los microorganismos.
Purificador de aire y superficies 24 horas / 7 días



Aire limpio y sano siempre



Gracias a la tecnología **PCO™** que elimina virus, bacterias y gérmenes del aire de cualquier superficie al **99,99%**, el **Pure Air Box** se convierte en el complemento ideal para purificar y desinfectar todo tipo de estancias con un **gasto eléctrico inapreciable de 21 W**.

Características

- 2 Modos de funcionamiento: Modo normal y "Away".
- Temporizador 2 horas.
- 3 velocidades de ventilación.
- Elimina bacterias, virus y todo tipo de microorganismos tanto del aire como en superficies.
- Eliminación de hongos y olores.
- Elimina las impurezas del aire.
- Alivia los síntomas de alergia, como tos, estornudos y picazón en los ojos o lagrimeo.
- No necesita instalación, basta con enchufarlo para empezar a funcionar.
- 100 - 240 V.

Características técnicas

Pure Air Box	
Consumo de energía	21 W
Flujo de aire	1,61 m/s
Nivel sonoro	12-17-25 dB(A)
Peso	1,36Kg
Dimensiones (mm)	165*165*178
Célula UV PCO™	9000h
Placa de Ozono O ₃	9000h
Para estancias de hasta	140 m²
Código EAN	8423055007541
Código EAN Pack 4	8423055007548
PVP/€ Solo	199€
PVP/€ Pack 4	796€



DES19

Olvídate de la humedad
Deshumidificador elegante, ligero y de bajo consumo



¡Imprescindible!

Nuestro deshumidificador aporta múltiples soluciones: elimina el exceso de humedad y purifica el aire de la estancia. **Ideal para estancias con poca ventilación.**

Características

- Modos de funcionamiento: deshumidificación automática, manual y purificación del aire (opcional).
- Apagado automático con tanque de agua lleno.
- Temperatura de funcionamiento: 5°C-35°C.
- Panel de mandos intuitivo.
- Función "Seguridad de niños".
- Capacidad del tanque: 6,5 L.
- Refrigerante R134A.
- Pantalla LED.
- Drenaje continuo opcional.
- 2 velocidades.
- Portátil: ruedas y asa de transporte incorporados.
- Temporizador OFF hasta 24 h.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- 2 funciones: descongelación automática y reinicio automático.
- 2 tipos de filtro: True HEPA y carbón (opcionales).

Características técnicas DES19

Consumo de energía	265 W
Capacidad del tanque del agua	6,5 L
Flujo de aire tratado	145-160 m ³ /h
Nivel sonoro	30-43 dB(A)
Capacidad de deshumidificación	20L/día (30°C RH80%) 12L/día (27°C RH60%)
Peso neto	13,5 Kg
Peso bruto	14,6 Kg
Dimensiones (mm)	285*564*360
Voltaje / Frecuencia	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Para habitaciones hasta	80 m²
Código EAN	8423055006469
PVP/€	299€



Temporizador
OFF - 24 h



80 m² de
superficie



Garantía

CAsAp

Tu mejor aliado en cualquier época del año



2 en 1 perfecto para ti

Climatizador y calefactor perfecto; no solo refresca y calienta las estancias, sino que también acaba con los molestos insectos.



Características

- **Modo calefacción.**
- Diseño minimalista y elegante.
- Modo "ANTIMOSQUITOS: Su luz UV ultravioleta repele los mosquitos.
- Incluye sistema de seguridad de apagado en caso de sacar la bandeja si está en funcionamiento.
- Ruedas y asas de transporte.
- Depósito de 5,5 L de capacidad apto para añadir hielo.
- Alarma de bajo nivel de agua.
- Indicador del nivel de agua.
- Panel de mandos intuitivo.
- Mando a distancia con todas las funciones.
- 3 velocidades.
- 2 Rejillas auto-oscilantes (interior y exterior).
- Modos de funcionamiento: reposo (baja velocidad), modo natural y modo BOOST (20 minutos).
- Temporizador OFF hasta 8 h.
- Función AUTO: dispone de 2 opciones (ECO y Baby).
- COOL AIR: Función Humidificador.
- Fácil limpieza y mantenimiento.

Características técnicas

CASAP (modo calefacción)

Consumo de energía	60 W - 1500 W
Capacidad del tanque del agua	5,5 L
Flujo de aire tratado	1300 m3/h
Nivel sonoro	25-45 dB(A)
Peso neto	7,8 Kg
Peso bruto	9,8 Kg
Dimensiones (mm)	290*735*295
Voltaje / Frecuencia	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Para habitaciones hasta	25 m²
Código EAN	8423055006186
PVP/€	229€



Nivel ruido
25 dB



Mando a
distancia



Función
Cool air



Función
antimosquitos



Modo
calefacción



3
AÑOS
Garantía

CALIDAD Y CONFIANZA



HAYERLAND®
El confort del día a día

Tarifa emisores térmicos

¡Aprovéchate de nuestros precios!






Tarifas emisores térmicos



 
**RCTTC
Connect**

Modelos	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVP/€
RCTT4C	600	230	484X572X100	4	8423055006360	359€
RCTT6C	900	230	617X572X100	6	8423055006377	439€
RCTT8C	1200	230	750X572X100	8	8423055006384	489€
RCTT10C	1500	230	903X572X100	10	8423055006391	569€
RCTT12C	1800	230	1036X572X100	12	8423055006407	659€



  
Wi

Modelos	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVP/€
Wi3	450	230	425X522X70	3	8423055003628	443€
Wi5	800	230	630X522X70	5	8423055003635	516€
Wi7	1100	230	835X522X70	7	8423055003642	589€
Wi9	1400	230	1060X522X70	9	8423055003659	629€
Wi11	1700	230	1245X522X70	11	8423055003666	699€
Centralita SMARTBOX - Ref 321123					8423055003673	79€
SOPORTES SUELO Wi					8423055003383	29€



RCBL

Modelos	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVP/€
RC11 BL	1250	230	1018X378X80	11	8423055003987	449€
RC13 BL	1500	230	1178X378X80	13	8423055003994	499€



RCMS

Modelos	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVP/€
RC4MS	600	230	435x580x95	4	8423055006131	379€
RC6MS	900	230	595x580x95	6	8423055006148	471€
RC8MS	1200	230	750x580x95	8	8423055006155	566€
RC10MS	1500	230	912x580x95	10	8423055006162	647€
RC12MS	1800	230	1070x580x95	12	8423055006179	735€

Modelos	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVP/€
TT4CINERZIA	600	230	484X572X100	4	8423055007930	399€
TT6CINERZIA	900	230	617X572X100	6	8423055007602	479€
TT8CINERZIA	1200	230	750X572X100	8	8423055007619	539€
TT10CINERZIA	1500	230	903X572X100	10	8423055007626	599€
TT12CINERZIA	1800	230	1036X572X100	12	8423055007633	679€



Modelos	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVP/€
COMPACT4	600	230	415X575X55	4	8423055007497	159€
COMPACT6	900	230	555X575X55	6	8423055007503	179€
COMPACT7	1200	230	625X575X55	7	8423055007510	189€
COMPACT9	1500	230	765X575X55	9	8423055007527	219€
COMPACT11	1800	230	905X575X55	11	8423055007534	249€



Modelos	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVP/€
RC3W+	450	230	425x522x70	3	8423055006254	319€
RC5W+	800	230	595x522x70	5	8423055006261	379€
RC7W+	1100	230	835x522x70	7	8423055006278	449€
RC9W+	1400	230	1060x522x70	9	8423055006285	519€
RC11W+	1700	230	1245x522x70	11	8423055006292	585€
Centralita SMARTBOX - Ref 321123					8423055003383	79€
SOPORTES SUELO RCW+						29€




Modelos	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN	PVP/€
RC4TTS INERZIA	600	230	484X572X100	4	8423055007923	355€
RC6TTS INERZIA	900	230	617X572X100	6	8423055004274	405€
RC8TTS INERZIA	1200	230	750X572X100	8	8423055004281	475€
RC10TTS INERZIA	1500	230	903X572X100	10	8423055004298	549€
RC12TTS INERZIA	1800	230	1036X572X100	12	8423055004304	619€






CALIDAD Y
CONFIANZA


 Calcula tus necesidades

CALCULA TUS NECESIDADES

Mapa y tabla para facilitar el cálculo rápido de necesidades caloríficas.



Coeficiente* W / m² de superficie útil por estancia

Un buen dimensionamiento de tus necesidades caloríficas es uno de los pilares más importantes para aumentar **el ahorro en tu factura eléctrica.**

Elije el color de tu lugar de residencia y tendrás el coeficiente de cálculo necesario (vatios por m²) según el tipo de vivienda y la orientación de la habitación. En nuestra web **haverland.com** encontrarás una sencilla calculadora para conocer rápidamente tus necesidades caloríficas.

	Vivienda no aislada		Vivienda aislada	
	NORTE	SUR	NORTE	SUR
● Zona A	90	85	80	70
● Zona B	95	90	85	75
● Zona C	100	95	90	80
● Zona D	105	100	95	85
● Zona E	110	105	100	90

* Estos coeficientes son válidos para viviendas con una altura libre del pavimento al techo de 3 metros.

* Los datos facilitados son orientativos bajo condiciones medias de aislamiento, acristalamiento y orientación.




¿Conoces nuestra web?

¿CONOCES NUESTRO PORTAL WEB?

Ponte al día en un click accediendo a los contenidos más actuales **sobre la calefacción eléctrica.**



Artículos



Videos




Manuales




Cálculos




Gracias a nuestra **calculadora web**, en pocos minutos sabrás que radiadores necesitas para tu vivienda.



Además, podrás mantenerte informado sobre la actualidad Haverland a través de nuestros canales de **redes sociales**.



Entra en:
haverland.com



CALIDAD Y CONFIANZA





www.haverland.com

MARSAN INDUSTRIAL, S.A.

Avda. San Martín de Valdeiglesias, Km. 2,2
28925 Alcorcón. Madrid. España
Tel. +34 91 6427020
Fax. +34 91 6191950
www.haverland.com
info@haverland.com

COORDENADAS GPS

Latitud: 40° 21' 25.99" N
Longitud: 3° 50' 43.79" W

Marsan Industrial, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en sus fabricados sin previo aviso.

Debido a circunstancias de impresión, el color de los productos pueden diferir de la realidad.

Los aparatos pueden tener algunas diferencias en sus medidas. Google es una marca comercial de Google LLC.
La palabra y logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier utilización de dichas marcas por parte de Marsan Industrial, S.A. se realiza bajo licencia.

CALIDAD Y CONFIANZA



HVERLAND®
El confort del día a día